

42 Garceta grande

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

MUDA

Muda **postnupcial** completa; generalmente terminada en noviembre. La muda **postjuvenil** es parcial reducida a las plumas corporales; habitualmente terminada en noviembre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** reducida a la adquisición de las plumas ornamentales.

GARCETA GRANDE (*Ardea alba*)

IDENTIFICACIÓN

85-102 cm. De color blanco; pico oscuro en época de cría ya amarillo en invierno; patas y dedos verde negruzco; en plumaje **nupcial** con plumas alargadas en el pecho, dorso y escapulares.

ESPECIES SIMILARES

Entre las garzas blancas, podría existir confusión con **garceta común**, que es de tamaño mucho menor (55-65 cm).

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie que ha colonizado la Comunidad en tiempos recientes y que es cada vez más común; principalmente invernante si bien pueden verse ejemplares todo el año siendo previsible el establecimiento de parejas reproductoras.



Garceta común

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles similares al **adulto** pero sin plumas ornamentales; pico amarillo; plumaje nuevo.

2º año primavera con plumas de vuelo y cola juveniles, con el mismo grado de desgaste (**CAUIDADO:** no son siempre fáciles de determinar).

Adulto con plumas ornamentales bien desarrolladas en plumaje de cría; sin plumas ornamentales en invierno; pico negro en época de cría y amarillo en invierno.